

Sikagard[®]-720 Epocem[®]

YTELSESERKLÆRING

Nr. 39086484

1	PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	39086484
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 1504-2:2004 Surface protection products - coating: ingress protection (1.3), moisture control (2.2), increasing resistivity (8.2), physical resistance (5.1)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 2+
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 1504-2:2004
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1139

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Linear shrinkage	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Compressive strength	NPD	System 2+	
Coefficient of thermal expansion	NPD	System 2+	
Abrasion resistance	Weight loss < 3000 mg	System 2+	
Cross cut	NPD	System 2+	
Water vapor permeability	Class I: $S_D < 5 \text{ m}$	System 2+	
Capillary absorption and permeability to water	$< 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$	System 2+	
Thermal compatibility	NPD	System 2+	
Resistance to thermal shock	NPD	System 2+	
Chemical resistance		System 2+	
Crack bridging ability	NPD	System 2+	
Impact resistance	Class III: $\geq 20 \text{ Nm}$	System 2+	
Adhesion strength by pull off test	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reaction to fire	NPD	System 2+	
Skid resistance	NPD	System 2+	
Artificial weathering	NPD	System 2+	
Antistatic behavior	NPD	System 2+	
Adhesion on wet concrete	NPD	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

Ytelseserklæring

39086484

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 14 nov. 2020

Tatiana Ageyeva
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 14 nov.1 2020

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn	Harmonisert teknisk spesifikasjon	Ytelseserklæring nr.
Sikagard®-720 Epocem®	EN 1504-3:2005	97101847
Sikagard®-720 Epocem®	EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005	0203020100200000021029

Ytelseserklæring


39086484

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

CE- ETIKETT

 13	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 39086484	
EN 1504-2:2004	
Notified Body 1139	
Surface protection products - coating: ingress protection (1.3), moisture control (2.2), increasing resistivity (8.2), physical resistance (5.1)	
Abrasion resistance	Weight loss < 3000 mg
Water vapor permeability	Class I: SD < 5 m
Capillary absorption and permeability to water	< 0.1 kg.m ⁻² .h ^{-0.5}
Impact resistance	Class III: ≥ 20 Nm
Adhesive bond	≥ 2.0 N/mm ²
http://dop.sika.com	

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider.

Ytelseserklæring

39086484

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no