


FUG OG LIM

LIMING AV TREGULV



INNHold



04 Sika AcouBond-Systemet

06 Helliming av tregulv

08 Stripeliming

10 Natede tregulv

12 Tilleggsprodukter

14 De viktigste fordelene ved Sikas system for liming av tregulv

SIKA ACOUBOND-SYSTEMET



FOR LIMING AV TREGULV DER DET ER KRAV TIL HØY REDUKSJON AV TRINN- OG ROMLYD.


Rask og enkel å installere – som en sjablong.

- For innendørs bruk i bolighus, kontorer, industribygg, salgs- og utstillingslokaler.
 - Trinnlydsreduksjon opp til 18 dB (DIN 52 210).
 - Reduserer rumlelyd.
 - Til liming av heltregulv og 3-lags parkett.
 - Egnet til alle typer tre – inkludert vanskelige tresorter som bøk og bambus.
 - Gjør gulvet komfortabelt å gå på.
 - Lang levetid.
-
- Rask og enkel å installere – som en selvforklarende sjablong.
 - Reduserer stress på underlaget. Det høyelastiske limet reduserer stress mellom tregulvet og underlaget.
 - Mattens densitet og tykkelse sikrer et optimalt resultat.
 - Kan gås på under montering.

Sika® Layer-03/-05 Høykvalitets matter av polyetylenskum med symmetriske utsparinger for plassering av lim som brukes for å oppnå en høy lyddempende effekt.

	SIKA® LAYER - UNDERLAGSMATTER				
	Tetthet kg/m ³	Tykkelse mm	Bredde m	Lengde m	Rull m ²
Sika® Layer-03	~ 80	3	1,5	16,7	25
Sika® Layer-05	~ 80	5	1,5	13,3	20

SIKA LIM	Beskrivelse	Farge	Forbruk
SikaBond-52 Parquet 600 ml pose, 1800 ml pose	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	610 - 770 g/m ²



HELLIMING AV TREGULV



HØYKVALITETS SYSTEMET FOR HELLIMING AV ALLE TYPER TREGULV

- For innendørs bruk i bolighus, kontorer, industribygg, salgs- og utstillingslokaler.
- Ideelt der det er høye krav til vedheft.
- Kan brukes til renovering direkte på gamle fliser.
- Store arealer kan installeres uten bruk av dilatasjonsfuger.
- Reduserer lydgjennomgang.
- Egnet for heltre og laminerte tregulv (parkett), mosaikparkett, industriparkett og stavparkett.
- Egnet til alle typer tre – inkludert vanskelige tresorter som bøk og bambus.
- Egnet for bruk i kombinasjon med gulvvarme.
- 1-komponent, enkel i bruk.
- Meget god vedheft.
- Kan påføres på mange forskjellige underlag.
- Reduserer stress på underlaget. Det høyelastiske limet reduserer stress mellom tregulvet og underlaget.
- Kan påføres med tannsparkel eller SikaBond® Dispenser.
- Siger ikke, striper etter tannsparklen forblir stabile.
- Kompenserer for ujevnheter i underlaget.
- Lang åpentid.




SIKA LIM	Beskrivelse	Farge	Forbruk
SikaBond-54 Parquet 13,0 kg spann (10 liter)	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	600 - 1000 g/m ² Avhengig av type gulv
SikaBond-50 Parquet 17,0 kg spann (10,5 liter)	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	800 - 1300 g/m ² Avhengig av type gulv
SikaBond-52 Parquet* 600 og 1800 ml pose	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	600 - 675 ml/m ² Med SikaBond® Dispenser-5400

*Kan påføres med tannsparkel eller SikaBond® Dispenser



STRIPELIMING



DET ØKONOMISKE SYSTEMET FOR LIMING AV TREGULV

- For innendørs bruk i bolighus og kontorbygninger.
- Der akustikk og gulvvarme ikke er avgjørende.
- Økonomisk og enkelt system.
- Til liming av heltregulv og 3-lags parkett.
- Egnet til alle typer tre - inkludert vanskelige tresorter som bøk og bambus.
- 1-komponent, enkel og hurtig i bruk.
- Rask påføring med fugepistol, lavt forbruk.
- Utmerket stabilitet på limstripene.
- Reduserer stress på underlaget. Det høyelastiske limet reduserer stress mellom tregulvet og underlaget.
- Kompenserer for ujevnheter i underlaget.



Sika lim	Beskrivelse	Farge	Forbruk
SikaBond-52 Parquet 600 ml pose	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	250 - 500 g/m ²



NATEDE TREGULV



SYSTEMET FOR VAKRE TREGULV


- Vakkert som et skipsgulv
- Lang erfaring fra marineindustrien tatt i bruk på tregulv
- For innendørs og utendørs bruk i bolighus, kontorer, hoteller og rekreasjonslokaler.
- Ideelt der det er høye krav til vedheft.
- Kan brukes til renovering direkte på gamle fliser.
- Store arealer kan installeres uten bruk av dilatasjonsfuger.
- Reduserer lydgjennomgang.
- Egnet for heltre og laminerte tregulv (parkett), mosaikparkett, industriparkett og stavparkett.
- Egnet til alle typer tre - inkludert vanskelige tresorter som bøk og bambus.
- Egnet for bruk i kombinasjon med gulvvarme.
- Bør utføres av erfarne fagfolk
- Limet er enkelt i bruk og lett å påføre. Påføres med tannsparkel eller SikaBond Dispenser-5400.
- Bygger minimalt



SIKA LIM	Beskrivelse	Farge	Forbruk
SikaBond-54 Parquet 13,0 kg spann (10 liter)	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	600 - 1000 g/m ²
SikaBond-52 Parquet 1800 ml pose for SikaBond Dispenser-5400	1-komponent, løsemiddelfritt elastisk polyuretanlim, luktfritt med lave emisjoner EC1+	Parkettbrun	600 - 675 ml/m ² Med SikaBond® Dispenser-5400
Til nating: Sikaflex-290i DC 300 ml patron og 600 ml pose	1-komponent polyuretanbasert fugemasse for innendørs og utendørs nating av tregulv.	Sort	Avhenger av fugebredde



TILLEGGSPRODUKTER



TILLEGGSPRODUKTER FOR EN VELLYKKET LIMING AV TREGULV

Sika Primer MR Fast - 3 i 1

Fuktkontroll, stabilisering av underlaget og forbedring av vedheft. Påføres sementbaserte underlag og muliggjør legging av tregulv så snart fuktinnholdet i underlaget er nede på 4 %.

Dette kan forkorte installasjonstiden med inntil 4 uker.

Vannbasert og hurtigtørkende, muliggjør priming og liming på samme dag.

Luktsvak med lave emisjoner

EC1+

Sett à 4,2 kg.

Sika Level-125 N

- Høykvalitets, hurtigherdende avretningsmasse

- Ikke nødvendig å bruke primer ved bruk av SikaBond lim for tregulv

Sika Primer-290i DC

Primer til bruk ved nating med Sikaflex-290i DC

Sika Handclean - Rengjøringspapir

Rengjøringsystem for effektiv fjerning av ikke herdet lim, fugemasse, maling og olje.


Spann med 70 kluter.



1



2




3



4

- 1 Sika Primer MR Fast
- 2 Sika Level-125 N
- 3 Sika Primer-290i DC
- 4 Sika Handclean

DE VIKTIGSTE FORDELENE VED SIKAS SYSTEM FOR LIMING AV TREGULV



DE VIKTIGSTE FORDELENE VED SIKAS SYSTEM FOR LIMING AV TREGULV

Reduksjon av byggetiden

SikaBond elastiske limsystemer er 1-komponente produkter som normalt ikke krever bruk av primer. De får ikke treet til å svulle, noe som gjør at gulvet er tidlig klart for sliping, som igjen sparer tid og penger.

Varige og vakre tregulv

SikaBond elastiske limsystemer gir ingen begrensninger for arkitekter og huseiere i deres valg av tresort. SikaBond limer alle typer tre så vel som keramiske fliser, stein, metaller etc. til en rekke typer underlag.

Luftbåren lyd

Harde tresorter avgir lyd ved gange. SikaBond elastiske limsystemer reduserer lyd dannelse og luftbåren trinnlyd.

Lydgjennomgang





SikaBond elastiske limsystemer gir en kraftig reduksjon av lydgjennomgang.

Optimal gangkomfort

SikaBond elastiske limsystemer demper hvert trinn og skåner dermed ledd og muskler.

Gunstig pris

SikaBond elastiske limsystemer har lavt forbruk som gir lav kost pr. m².



- 1 Sika® AcouBond-System
- 2 Full Surface Bonding
- 3 Cordon Application
- 4 Wood Floor Caulking System

GLOBAL, MEN LOKAL SAMARBEIDSPARTNER



HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore. Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.

FØLG OSS PÅ



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

