

Sikalastic®-1K

YTELSESERKLÆRING

Nr. 58435686

1	PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	58435686
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 Flytende vanntette membraner til bruk under keramiske fliser festet med lim. Class CM O1P
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich, Sveits
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 3
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1599

Ytelseserklæring

Sikalastic®-1K
58435686
2020.06, ver. 2
1026

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Initial tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	
Waterproofing	No penetration and < 20 g weight gain	System 3	
Crack bridging ability under standard conditions (+23°C)	≥ 0,75 mm	System 3	
Crack bridging ability at low temperature (-5°C)	≥ 0,75 mm	System 3	
Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	EN 14891:2012 + EN
Tensile adhesion strength after water contact	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	14891:2012/AC:2012
Tensile adhesion strength after contact with lime water	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	
Tensile adhesion strength after contact freeze-thaw cycles	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	
Release of dangerous substances	NPD	System 3	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 3. juni 2020

Tatiana Ageyeva
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 3. juni 2020

.....

.....

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

Ytelseserklæring

Sikalastic®-1K
58435686
2020.06, ver. 2
1026


FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

RELATERTE YTELSESERKLÆRINGER

Produktnavn	Harmonisert standard	Ytelseserklæring nr.
Sikalastic®-1K	EN 1504-2:2004	52055438
Sikalastic®-1K	EN 1504-2:2004	0207010100100001801026
Sikalastic®-1K	EN 14891:2012	0207010100100001801026

CE- ETIKETT

	
13	
Sika Services AG, Zurich, Sveits	
58435686	
EN 14891:2012 + EN 14891 :2012/AC:2012	
Notified Body 1599	
Liquid applied water impermeable product, based on polymer modified cementitious mortar for use in all external installations and swimming pools beneath ceramic tiling. Class CM O1P	
Initial tensile adhesion strength	≥ 0.5 N/mm ²
Waterproofing	No penetration and < 20 g weight gain
Crack bridging ability under standard conditions (+23°C)	≥ 0.75 mm
Crack bridging ability at low temperature (-5°C)	≥ 0.75 mm
Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0.5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after water contact	≥ 0.5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after contact with lime water	≥ 0.5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 0.5 N/mm ²

<http://dop.sika.com>

Ytelseserklæring

Sikalastic®-1K
58435686
2020.06, ver. 2
1026

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

Sikalastic®-1K
58435686
2020.06, ver. 2
1026

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no