

Sikadur-Combiflex® SG-10 P

YTELSESERKLÆRING Nr. 36027363

| | | |
|----|--|--|
| 1 | PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE: | 36027363 |
| 2 | TILSIKTET BRUKSOMRÅDE: | EN 13967:2012 Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi |
| 3 | FABRIKANT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich, Sveits |
| 4 | OPPNEVNT REPRESENTANT: | |
| 5 | SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE: | System 2+ for typeprøvning System 3 for brannpåvirkning |
| 6a | HARMONISERT STANDARD: | EN 13967:2012 |
| | Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA): | 1213 |

Ytelseserklæring
Sikadur-Combiflex® SG-10 P
36027363
2019.07, ver. 2
1005

7 ANGITT YTELSE

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | AVCP | Harmonisert Teknisk Spesifikasjon |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Reaction to fire | Class E | System 3 | EN 13967:2012 |
| Watertightness | Pass | System 2+ | |
| Tear resistance: | | | |
| Machine direction | ≥ 280 N | System 2+ | |
| Cross direction | ≥ 280 N | | |
| Joint strength | > 300 N/50 mm | System 2+ | |
| Impact resistance | ≥ 800 mm | System 2+ | |
| Tensile strength: | | | |
| Machine direction | ≥ 12 N/mm ² | System 2+ | |
| Cross direction | ≥ 12 N/mm ² | | |
| Resistance to static loading | ≥ 15 kg | System 2+ | |
| Durability: | | | |
| Watertightness after artificial ageing | Pass | System 2+ | |
| Watertightness after exposure to chemicals | Pass | | |
| Dangerous substances | NPD | System 2+ | |

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approval
Warszawa, 12. mars 2020

Tatiana Ageyeva
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 12. mars 2020

.....

.....

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

Ytelseserklæring

Sikadur-Combiflex® SG-10 P
36027363
2019.07, ver. 2
1005

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn

Harmonisert standard


Ytelseserklæring nr.

-

-

-

CE- ETIKETT

| | |
|---|------------------------|
|  19 | |
| Sika Services AG, Zurich, Sveits | |
| 36027363 | |
| EN 13967:2012 | |
| Notified Body 1213 | |
| Plastic and rubber sheets intended for use as damp proofing in buildings | |
| Reaction to fire | Class E |
| Watertightness | Pass |
| Tear resistance: | |
| Machine direction | ≥ 280 N |
| Cross direction | ≥ 280 N |
| Joint strength | ≥ 300 N/50 mm |
| Impact resistance | ≥ 800 mm |
| Tensile strength: | |
| Machine direction | ≥ 12 N/mm ² |
| Cross direction | ≥ 12 N/mm ² |
| Resistance to static loading | ≥ 15 kg |
| Durability: | |
| Watertightness after artificial ageing | Pass |
| Watertightness after exposure to chemicals | Pass |

<http://dop.sika.com>

Ytelseserklæring

Sikadur-Combiflex® SG-10 P
36027363
2019.07, ver. 2
1005

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

Sikadur-Combiflex® SG-10 P
36027363
2019.07, ver. 2
1005

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no