

SIKA TORVTAKSMEMBRAN

SIKKER, RASK OG TETT LØSNING FOR TORVTAK

BUILDING TRUST



SIKA TORVTAKSMEMBRAN

PVC takbelegg for flere bruksområder og funksjoner

TORVTAK er en kjent tekkemetode i Norge som går langt tilbake til forhistorisk tid. Torvtaket betegner et tak som er tekket med torv på en vanntett undertekking. Tilpasset norsk klima, isolerer godt mot vinterkulde, og virker svalende på sommeren. I tillegg er torvtak estetisk flott å se på! Det passer godt inn i norsk natur og miljø, og kan tilpasses mange forskjellige hus- og hyttetyper. Et slikt tak krever spesielle og robuste takkonstruksjoner og ikke minst stilles det spesielle krav til takbelegget.

I Norge benyttes det mest takbelegg som er asfaltbasert eller av PVC. Vi anbefaler at takbelegget sveises i skjøtene og ikke klebes. Sveising og legging av takbelegg må utføres av profesjonelle og erfarne taktekkere.

Sikaplan® U-15 TEX er en rotbestandig PVC-membran med preging, som er godt egnet til torvtak.

TEKNISK INFO


Sika torvtaksmembran er et PVC takbelegg for flere bruksområder og funksjoner. Membranen er UV-bestendig, og har en utmerket flerlags forsterkning som gjør at membranen kan innfestes mekanisk eller legges løst. Produktet er meget godt egnet til torvtak, og er dokumentert rotbestandig.

Membranen har en kombinasjon av to forskjellige armeringer:

- Polyestervev for å motstå mekanisk påkjenning fra vindkrefter
- Glassfiber for å sikre høy dimensjonsstabilitet ved ulike temperaturer
- Produktnavn: Sikaplan® U-15 TEX
- Art. nr.: 615120
- Tykkelse: 1,5 mm
- Bredde: 2 m
- Lengde: 20 m
- Vekt: 1,83 kg/m²
- Farge: Lys grå
- Antall rull/m² pr. pall: 21 stk./840 m²

EGENSKAPER


- PVC takbelegg som er diffusjonsåpent og slipper fukt ut av konstruksjonen
- Er rotbestandig/humusbestandig med godkjent FLL-test i henhold til EN 13948
- Torv kan legges direkte på membranen uten bruk av knotteplast
- Innfesting utføres som et vanlig eksponert tak, festes mekanisk
- Varmluftsseidete skjøter uten bruk av åpen flamme
- Utføres med sikre og tette ferdigdetaljer, utvendige/innvendige hjørner, rørmansjetter etc.
- Membranen avsluttes med oppbrett eller sveises til plastbelagte beslag eller Sika folieblikk
- Kan monteres i all slags vær



Innvendig sluk.



Eksempel på ferdig tekket takflate før legging av torv.






Sikaplan® U-15 TEX er en flerlags polyester og glassfiberforsterket PVC-membran. Produktet er egnet på eksponerte og ballasterte tak, samt grønne tak.

TORVTAK ISOLERER GODT MOT VINTERKULDE OG VIRKER SVALENDE PÅ SOMMEREN.

SYSTEMOPPBYGGING

SIKA TORVTAKSMEMBRAN




TEKNISK BISTAND

Vi kan bistå arkitekter/rådgivere/hovedentreprenører og takentreprenører med befarings, prosjektering og veiledning i produkter og løsninger, samt kurs og opplæring.

FAGLIG UTFØRELSE

Vi har mange autoriserte takentreprenører i hele landet som er blitt kurset av Sika i sveising av folier. Foruten kursing/opplæring bistår vi og kontrollerer våre samarbeidspartnere på spesifikke prosjekt.

GLOBAL, OG LOKAL SAMARBEIDSPARTNER



HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.

Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-systemer.

SPØRSMÅL? BARE TA KONTAKT!



Ole Fatnes
Prosjektsalg
fatnes.ole@no.sika.com
+47 905 83 025



Kenneth Kjellebold
Teknisk salg/Opplæring/Praktisk bruk
kjellebold.kenneth@no.sika.com
+47 473 57 677

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.com

BUILDING TRUST

