



ETAG 005

13

0836

## YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor® - 405 Balkongsystem Sikafloor-415

|    |    |    |    |     |   |        |      |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 08 | 01 | 03 | 010 | 0 | 000017 | 1148 |
| 02 | 08 | 01 | 03 | 011 | 0 | 000001 | 1148 |
| 02 | 08 | 01 | 03 | 012 | 0 | 000001 | 1148 |
| 02 | 08 | 01 | 03 | 013 | 0 | 000001 | 1148 |

Ytelseserklæring

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Produkttypens</b> unike identifikasjonskode:   | <b>ETAG 005-6:2000, 4.3.3.</b>  |
| <b>2. Type-</b> parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):            | <b>Batchnummer se emballasjen</b>   |
| <b>3. Produsentens</b> tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:                          | Sikafloor-405 Balkongsystem er flytende 1-komp. Løsningmiddelholdige PUR-belegg til beskyttelse mot vanninntrengning på balkonger, terrasser etc.                           |
| <b>4. Produsentens</b> navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):   | <b>Sikafloor®-405 Balkongsystem</b><br>Sika Limited<br>Sika Liquid Plastics<br>Sika House<br>Miller Street<br>Preston<br>PR1 1EA, United Kingdom<br><b>Fabrikk nr. 1148</b> |
| <b>5. Kontaktadresse:</b><br>Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant): | Se punkt 4  |
| <b>6. System for vurdering og kontroll:</b><br>Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V: | <b>System 3</b>   |
| <b>7. Teknisk kontrollorgan (hEN):</b><br>Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:                          | <b>Ikke relevant (se pkt. 8)</b>  |



Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
Boks 71  
NO-2026 Skjetten  
Norge

Tel. +47 67 06 79 00  
Fax +47 67 06 15 12  
www.sika.no

|  |   |
|--|---|
| <b>8. Teknisk vurderingsorgan (ETA):</b><br>Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment) | <b>Godkjenningensinstans The British Board of Agrément (no. 0836) har utstedt en ETA-13/0231 på basis av ETAG 005-6:2000.</b> |
|--|---|

## 9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper  | Ytelse                      | Test Standard                        | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Flyvebrannbestandighet:</b>   | $B_{\text{Roof}}(t_1)^{1)}$ | ENV 1187                             | <b>ETAG 005-6:2000</b>            |
| <b>Brannklasse:</b>  | $E_{fl}^{3)}$               | EN 13501-1                           |                                   |
| <b>Forventet levetid:</b>  | W 3                         | I samsvar med ETAG 005-6:2000, 4.3.3 |                                   |
| <b>Klima:</b>  | M                           |                                      |                                   |
| <b>Nyttelaster:</b>  | P4                          |                                      |                                   |
| <b>Fallvinkel:</b>   | S1 til S4                   |                                      |                                   |
| <b>Overflatetemperatur lavest:</b><br><b>Overflatetemperatur høyest:</b> | TL 3<br>TH 4                |                                      |                                   |
| <b>Erklæring om farlige stoffer:</b>                                     | Inneholder ikke             |                                      |                                   |
| <b>Sklisikkerhet:</b>  | NPD <sup>2)</sup>           | EN 13893                             |                                   |

1) Forsøkene er utført på ikke brennbare Kalsiumsilikat-plater i en stigning på 0-20°C.

2) Ingen ytelse angitt.

## 10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt.. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Colin Hurley**  
R&D Manager



**Mark Shaw**  
Technical Manager



Preston, 1.11.2013

---

## Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).

---

## Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.