

# SikaProof® A+ 08

## Ytelseserklæring Nr. 33691495

1	<b>Varetypens unike identifikasjonskode:</b>	33691495
2	<b>Tilsiktet bruksområde:</b>	Fuktmembran for bygninger inkludert grunnmursbeskyttelse, underlagt klassifisering av reaksjon ved brannpåvirkning — Belegg av plast eller gummi Fuktmembran for bygninger inkludert grunnmursbeskyttelse — Belegg av plast eller gummi
3	<b>Produsent:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Sveits
5	<b>System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:</b>	System 3 (Fuktmembran for bygninger inkludert grunnmursbeskyttelse, underlagt klassifisering av reaksjon ved brannpåvirkning) System 2+ (Fuktmembran for bygninger inkludert grunnmursbeskyttelse)
6a	<b>Harmonisert produktstandard:</b>	EN 13967:2012
	Teknisk(e) kontrollorgan:	1213

### Ytelseserklæring

SikaProof® A+ 08

33691495

30.04.2026 1

1005

1 / 3

**7 Angitte ytelser:**

Egenskap	Ytelse	AVCP	Harmonisert produktstandard
Reaksjon ved brannpåvirkning	Klasse E	System 3	EN 13967:2012
Vanntetthet	Bestått	System 2+	
Rivestyrke	Langsgående (MD) $\geq 200$ N	System 2+	
	Tverrgående (CMD) $\geq 200$ N		
Styrke i skjøt	$\geq 100$ N/50 mm	System 2+	
Punkteringsmotstand (v/slag)	Stivt underlag $\geq 300$ mm	System 2+	
	Metode B, Mykt underlag $\geq 300$ mm		
Strekkestyrke	Strekkefasthet, tverrgående (CMD) $\geq 500$ N/50 mm	System 2+	
	Strekkefasthet, langsgående (MD) $\geq 500$ N/50 mm		
Motstand mot statisk last	$\geq 20$ kg	System 2+	
Bestandighet	Holdbarhet av vanntetthet ved aldring Bestått	System 2+	
	Holdbarhet av vanntetthet mot kjemikalier (kalsiumhydroksid) Bestått		
Farlige stoffer	NPD	System 2+	

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Navn: Tomek Gutowski

Funksjon: Corporate Product Certification Manager

Warszawa, 2026-04-30



Navn: Patrycja Młynarska

Funksjon: Data Processing Specialist CTD

Warszawa, 2026-04-30



Aslutning av påkrevet informasjon i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 fra Europaparlamentet og rådet av 9. mars 2011, som fastsetter harmoniserte betingelser for omsetning av byggevarer samt om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF. Tekst med relevans for EØS.

**Ytelseserklæring**

SikaProof® A+ 08

33691495

30.04.2026 1

1005

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

20

Sika Services AG, Zürich, Sveits

33691495

Reaksjon ved brannpåvirkning	Klasse E	
Rivestyrke	Langsgående (MD)	≥ 200 N
	Tverrgående (CMD)	≥ 200 N
Styrke i skjøt	≥ 100 N/50 mm	
Punkteringsmotstand (v/slag)	Stivt underlag	≥ 300 mm
	Metode B, Mykt underlag	≥ 300 mm
Strekkstyrke	Strekkfasthet, tverrgående (CMD)	≥ 500 N/50 mm
	Strekkfasthet, langsgående (MD)	≥ 500 N/50 mm
Motstand mot statisk last	≥ 20 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Fuktmembran for bygninger inkludert grunnmursbeskyttelse, underlagt klassifisering av reaksjon ved brannpåvirkning — Belegg av plast eller gummi		
Fuktmembran for bygninger inkludert grunnmursbeskyttelse — Belegg av plast eller gummi		

<http://dop.sika.com>

#### ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET (REACH)

For informasjon og veiledning om sikker håndtering, oppbevaring og bruk av dette produktet må den siste utgaven av Produktdatablad (PDS) forelegges aktuelle brukere.

#### JURIDISK INFORMASJON

All informasjon gitt i denne ytelseserklæringen ("DoP"), inkludert beskrivelser og anbefalinger knyttet til anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter ("Produkter"), er gitt i god tro basert på Sika's nåværende kunnskap og erfaring med produktene såfremt lagret korrekt, håndtert og påført under normale forhold i henhold til Sika's anbefalinger. Vær oppmerksom på at materialer, underlagstyper og faktiske stedlige forhold kan variere betydelig, og Sika gir av denne grunn ingen garanti for egnethet eller salgbarhet til et bestemt formål, samt påtar seg ikke ansvaret for valgt bruksområde eller bruken av produktene, eller holdes som ansvarlig for anbefalinger eller tilknyttet rådgivning. Før bruk må produktets egnethet testes for tiltenkt bruk eller formål, og den siste versjonen av produktdatabladet må legges til grunn. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskaper til produktene uten forvarsel. Eventuelle bestillinger av produkter eller tjenester levert av Sika er underlagt Sikas gjeldende salgsvilkår.

#### Ytelseserklæring

SikaProof® A+ 08

33691495

30.04.2026 1

1005

3 / 3

BUILDING TRUST

