

## PRODUKTDATABLAD

# Sika® Reemat Premium

Forsterkningsduk basert på glassfiber

### PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Reemat Premium er en glassfiber-basert forsterkningsduk for bruk med Sikalastic® flytende membran-system

### BRUKSOMRÅDER

- Forsterkningsduk for Sikalastic® og SikaRoof® MTC systemer
- Forsterkningsduk for SikaRoof® MTC detaljering
- For tak med kompleks geometri og detaljering

### PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel og rask utførelse
- Enkel korreksjon ved komplisert detaljering
- Sikrer korrekt tykkelse på base-sjiktet
- Forbedrer riss-overbyggende egenskaper i systemet
- Forbedrer mekaniske egenskaper i systemet

### GODKJENNELSER / STANDARDER

- Europeisk Teknisk Bedømmelse ETA 13/0456 basert på ETAG 005 del 1 og 6 - "Liquid-applied roof waterproofing using kits based on polyurethane - Sikalastic®-614"
- Europeisk Teknisk Bedømmelse ETA 12/0316 basert på - "Membranes, including liquid applied and kits for water and/or water vapour control - Sikalastic®-618"
- Europeisk Teknisk Bedømmelse ETA 14/0177 basert på - "ETAG 005 del 1 og 6 - Liquid-applied roof waterproofing using kits based on polyurethane - Sikalastic®-641"
- Europeisk Teknisk Bedømmelse ETA 09/0139 basert på - "ETAG 005 del 1 og 6 - Liquid-applied roof waterproofing using kits based on polyurethane - SikaRoof®- MTC"

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Glassfiber-vev med vilkårlig fiberorientering.
Førpakning	Rulle størrelser:
	Lengde <u>90 m</u>
	Bredde <u>0,3 og 1,25 m</u>
	Se gjeldende prisliste for emballasje-varianter.
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må lagres tørt i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje, og i temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Se også emballasje-tekst.
Utseende/farge	Hvit

### SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	For detaljert informasjon vedrørende system-oppbygninger, se eget System- eller Produktdatablad for aktuell flytende membran.
----------------	---

#### Produktdatablad

Sika® Reemat Premium  
 Februar 2023, Versjon 02.01  
 02091595200000004

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## BEGRENSNINGER

Se egen metodebeskrivelse (Sika Method Statement) for aktuelt membransystem for flytende påføring.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

### REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

## BRUKERVEILEDNING

### UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Se egen metodebeskrivelse (Sika Method Statement) for aktuelt membransystem for flytende påføring.

### INSTALLASJON

Følg nøye monterings-anvisninger som beskrevet i metodebeskrivelser, bruker-veiledninger samt arbeidsprosedyrer som er tilpasset aktuelle, stedlige forhold. Se egen metodebeskrivelse (Sika Method Statement) for aktuelt membransystem for flytende påføring.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



### Produktdatablad

Sika® Reemat Premium  
Februar 2023, Versjon 02.01  
020915952000000004

SikaReematPremium-no-NO-(02-2023)-2-1.pdf