

Sikalastic®-685

YTELSESERKLÆRING

Nr. 30960983

1	PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	30960983
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 1504-2:2004 Beskyttende overflatebehandling: Inntrengningsbeskyttelse (1.3) Fuktkontroll (2.2) Økning av resistens (8.2)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 2+ (for anvendelse i bygg / infrastruktur) System 3 (reaksjon ved brannpåvirkning)
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 1504-2:2005
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	0505, 1023

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse(r)	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Linear shrinkage	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Coefficient of thermal expansion	NPD	System 2+	
Cross cut	NPD	System 2+	
Permeability to CO ₂	$S_D > 50$ m	System 2+	
Water vapor permeability	$5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$, Class II	System 2+	
Capillary absorption and permeability to water	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0.5}$	System 2+	
Thermal compatibility	NPD	System 2+	
Resistance to thermal shock	NPD	System 2+	
Chemical resistance	NPD	System 2+	
Crack bridging ability	NPD	System 2+	
Adhesion strength by pull off test:	$> 1 \text{ MPa}$	System 2+	
Reaction to fire	Class E	System 3	
Skid resistance	NPD	System 2+	
Artificial weathering	NPD	System 2+	
Antistatic behavior	NPD	System 2+	
Adhesion on wet concrete	NPD	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Funksjon: Corporate Standardization
and Approvals
Warsawa. 30 Juni 2020

Tatiana Ageyeva
Funksjon: Standardization and Approvals
Warsawa, 30 June 2020

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

Ytelseserklæring

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

30960983


Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon	Ytelseserklæring nr.
Sikalastic®-685	EN 15814:2011+A2:2014	66987106
Sikalastic®-685	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012	23379481
Sikalastic®-685	ETAG 005 Part 8:2000 / ETA 20/0423	77660681

CE- ETIKETT

 20	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
30960983	
EN 1504-2:2004	
Notified Body 0505, 1023	
Surface protection product - coating: ingress protection (1.3), moisture control (2.2), increasing resistivity (8.2)	
Permeability to CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Water vapor permeability	$5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$, Class II
Capillary absorption and permeability to water	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0.5}$
Adhesion strength by pull off test:	$> 1 \text{ MPa}$
Reaction to fire	Class E
http://dop.sika.com	

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på www.sika.no.

Ytelseserklæring

30960983

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no