



SIKA AT WORK

SOLFRIDBAKKEN BOLIGSAMEIE, OSLO

ROOFING: Sikalastic®

BUILDING TRUST



SOLFRIDBAKKEN BOLIGSAMEIE, OSLO

ROOFING: Sikalastic®



SOLFRIDBAKKEN TERRASSE 2 BOLIGSAMEIE Eksisterende papptak på to boligblokker trengte ny takteking. Boligsameiet ønsket minst mulig støy m.h.t. innfesting av nytt takbelegg samt bruk av åpenflamme.

Størrelsen på de to takene er ca. 1.000 m².

For å imøtekomme sameiets ønske om minimalt med støy og bruk av åpen flamme ble det valgt å benytte Sikalastic®. Dette er et flytende takbelegg som påføres med rulle/kost i to strøk. Mellom første og andre strøk legges det en armering av glassfiber.





PROSJEKT BESKRIVELSE

LØSNING:

1. strøk med Sikalastic 618

Sika Reemat (glassfiber) legges vått i første laget

2. strøk med Sikalastic 618

Sikalastic Metal primer påføres oppbrett vent. anlegg

Forbruk ca. 1,7 l/kvm (1. lag 1l/kvm, 2. strøk 0,75 l/kvm)

PRODUKTEGENSKAPER:

Sikalastic er et flytende takbelegg, vanntett og elastisk. Produktet herder under ulike vær og temperaturforhold. For å gi produktet ytterligere strekkstyrke så legges det inn en glassfilt som forsterkning. Ved at produktet er flytende kan det benyttes på svært vanskelige detaljer og forskjellige takformer. Det er ingen fare for brann ved at produktet påføres uten varme og åpen flamme. Produktet egner seg på de fleste underlag. Produktet avgir ikke CO₂ som andre konkurrerende produkter og fører ikke til gassing.

- Svært kostnadseffektivt
- Hurtigherdende og regnbestandig etter ca. 10 min.
- Kompatibel med Reemat, enkle detaljer (glassfiber)
- Designtak med komplekse takformer
- Skjøtefrie tak som reduserer evt. lekkasjepunkter
- Påføres uten varme, ingen åpen flamme
- Ikke behov for brannvakter
- Egner seg ved kompliserte tak og rehabilitering og mange gjennomføringer
- Kompatibel med bitumen

PROSJEKT:

Byggherre: Solfridbakken Terrasse 2 boligsameie

Utførende: A-Membran AS

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss

Tlf.: 67 06 79 00
Faks: 67 06 15 12
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

