

PRODUKTDATABLAD

Sikaplan® WT Disc

Festeskiye basert på FPO-PE

PRODUKTBEKRIVELSE

Sikaplan® WT Disc er en klar til bruk festeskive for vanttettingsmembraner basert på fleksibel polyolefin (FPO-PE).

BRUKSOMRÅDER

- For midlertidig og punktvis innfesting av FPO sjiktmembraner
- For midlertidig og punktvis innfesting av beskyttelseslag av geotekstil under sjiktmembraner

PRODUKTEGENSKAPER

- Med forhåndsbestemt bruddpunkt mot overbelasting av membran
- Høy fleksibilitet for enkel montering ved lave temperaturer
- Rask innfesting med spikerpistol-system i sprøytebetong
- Sveisbar til alle FPO-PE membraner (unntatt Sikaplan® WT4220)
- Kan monteres på våte underlag

GODKJENNELSER / STANDARDER

Kvalitetssystem EN ISO 9001/14001

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	300 stk. / eske
Utseende/farge	Rund form med glatt overflate, og hull i midten til spiker med stoppskive
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato ved korrekt lagring i original, uskadd og uåpnet forpakning.
Lagringsforhold	Festeskiivene må oppbevares tørt og kjølig i original forpakning. De må beskyttes mot direkte sollys, regn, snø og is o.l.
Diameter	90 mm
Tykkelse	8 mm
Vektenhet	30 g

TEKNISK INFORMASJON

Brukstemperatur	+40 °C
-----------------	--------

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur

Tilhørende verktøy (levert av andre):

- spikersystem (f.eks. Hilti DX 6): spikerpistol inkl. patroner, kompatible Hilti spiker og stoppskiver for festing i sprøytebetong
- stålspiker med stoppskiver i stål (f.eks. Hasko nagler) som slås inn i forhåndsboredde hull i armert betong

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur

+5 °C min.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

- Produktet skal kun benyttes av Sika-godkjente fagfolk.
- Sikaplan® WT Disc er ikke UV stabilisert.
- Sikaplan® WT Disc kan ikke brukes i kombinasjon med PP-baserte membraner, eller i kombinasjon med Sikaplan® WT 4220.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

I henhold til kravene for den vanntettende membranen som skal festes.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Montering:

I henhold til Sika® monteringsanvisning og installasjonsanvisning.

Bruk Sarnafil® T-Prep til rengjøring av

tilsmussede membraner og festeskiver ved behov.

Den vanntettende membranen punktfestes med Sikaplan® WT Disc. Bruk 1 stk pr m² på horisontale områder, og 2-4 stk pr m² på vertikale og overliggende områder (tunneltak).

Sveising av membran til festeskiver må utføres med manuelt sveiseapparat, type Leister Triac PID (eller S-type).

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-

terte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider:
www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sikaplan® WT Disc
September 2021, Versjon 02.01
02072080200000012

SikaplanWTDisc-no-NO-(09-2021)-2-1.pdf

