

Sikalastic®-8440

YTELSESERKLÆRING

Nr. 88577578

1	PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	88577578
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 1504-2 :2004 For bruk i bygninger og anleggsarbeider: fysisk motstand (5.1) — Produkter for overflatebeskyttelse - belegg
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich, Sveits
4	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 4
5a	HARMONISERT STANDARD:	EN 1504-2:2004

Ytelseserklæring
Sikalastic®-8440
88577578
2018.11, ver. 1
1297

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Linear shrinkage	NPD	System 4	EN 1504-2:2004
Compressive strength	NPD	System 4	
Coefficient of thermal expansion	NPD	System 4	
Abrasion resistance	Weight loss < 3000 mg	System 4	
Cross cut	NPD	System 4	
Capillary absorption and permeability to water	< 0.1 kg/m ² × h ^{0,5}	System 4	
Thermal compatibility	NPD	System 4	
Resistance to thermal shock	NPD	System 4	
Crack bridging ability	NPD	System 4	
Impact resistance	NPD	System 4	
Adhesion strength by pull off test:			
Flexible system: without trafficking	≥ 0,8 N/mm ²	System 4	
Flexible system: with trafficking	≥ 1,5 N/mm ²	System 4	
Reaction to fire	NPD	System 4	
Skid resistance	NPD	System 4	
Artificial weathering	NPD	System 4	
Antistatic behaviour	NPD	System 4	
Adhesion to wet concrete	NPD	System 4	
Dangerous substances	NPD	System 4	

Ytelseserklæring

Sikalastic®-8440
88577578
2018.11, ver. 1
1297

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization and
Approvals
Warszawa, 26. November 2018

Tatiana Ageyeva
Standardization and Approvals
Warszawa, 26. November 2018

.....

.....

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

	
18	
Sika Services AG, Zürich, Sveits	
DoP nr. 88577578	
EN 1504-2:2004	
For bruk i bygninger og anleggsarbeider: fysisk motstand (5.1) — Produkter for overflatebeskyttelse – belegg	
Abrasion resistance	Weight loss < 3000 mg
Capillary absorption and permeability to water	< 0.1 kg/m ² × h ^{0,5}
Adhesion strength by pull-off test:	
Flexible system: without trafficking	≥ 0,8 N/mm ²
Flexible system: with trafficking	≥ 1,5 N/mm ²

<http://dop.sika.com>

Ytelseserklæring

Sikalastic®-8440
88577578
2018.11, ver. 1
1297

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider.

Ytelseserklæring

Sikalastic®-8440
88577578
2018.11, ver. 1
1297

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no