

Sikafloor®-18 Pronto

YTELSESERKLÆRING Nr. 11967594

1	PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	11967594
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 13813:2002 Støpte gulvbelegg eller avrettingslag av syntetisk harpiks for innendørs bruk
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich, Sveits
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 4 (for innendørs bruk)
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 13813:2002

Teknisk kontrollorgan (hEN)/
vurderingsorgan (ETA):

Ytelseserklæring
Sikafloor®-18 Pronto
11967594
2019.06, ver. 02
1131

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Reaksjon ved brannpåvirkning	E _{fi} ¹⁾	System 4	EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	SR	System 4	
Vannpermeabilitet	NPD	System 4	
Slitasjemotstand	≤ AR12 ²⁾	System 4	
Heftkapasitet	≥ B1,5	System 4	
Punkteringsmotstand (v/slag)	≥ IR4	System 4	
Lydisolasjon	NPD	System 4	
Lyd demping	NPD	System 4	
Termisk motstandsevne	NPD		
Kjemisk motstandsdyktighet	NPD		

¹⁾ I henhold til «Commission Decision» 2010/85/EU datert 9. februar 2010 tilfredsstiller produktet krav om Reaksjon ved brannpåvirkning klasse E/E_{fi} uten ytterligere testing

²⁾ Minimumsklassifisering, se individuelt testsertifikat


RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Jochen Grötzinger
Research and Development

Stuttgart, 18.06.2019



Dr. Stefan Kühner
Marketing

Stuttgart, 18.06.2019



Dr. Heinz Ephardt Function:
Quality control

Stuttgart, 18.06.2019



Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

Ytelseserklæring

Sikafloor®-18 Pronto
11967594
2019.06, ver. 02
1131

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no



08

Sika Services AG, Zürich, Sveits

11967594

EN 13813:2002

Støpte gulvbelegg eller avrettingslag av syntetisk harpiks for innvendig bruk

Reaksjon ved brannpåvirkning	E _{fl}
Utslipp av korroderende stoffer	SR
Slitasjemotstand	≤ AR1
Heftkapasitet	≥ B1,5
Punkteringsmotstand (v/slag)	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

Sikafloor®-18 Pronto
11967594
2019.06, ver. 02
1131

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no