

# Sikafloor® BC 375 NAS

## Ytelseserklæring Nr. 90967664

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Varetypens unike identifikasjonskode:                                       | 90967664                                                                                                                                                        |
| 2  | Tilsiktet bruksområde:                                                      | For bruk som er underlagt reaksjon på brannforskrifter — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks<br>Alle andre bruksområder — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks |
| 3  | Produsent:                                                                  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich<br>Sveits                                                                                                      |
| 5  | System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: | System 3 (For bruk som er underlagt reaksjon på brannforskrifter)<br>System 4 (Alle andre bruksområder)                                                         |
| 6a | Harmonisert produktstandard:                                                | EN 13813:2002                                                                                                                                                   |
|    | Teknisk(e) kontrollorgan:                                                   | 1611                                                                                                                                                            |

| 7 Angitte ytelser:              |                              |       |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|
| Egenskap                        | Ytelse                       |       | AVCP                        |
|                                 |                              |       | Harmonisert produktstandard |
| Reaksjon ved brannpåvirkning    | Klasse B <sub>fl</sub> -s1   |       | System 3                    |
| Utslipp av korroderende stoffer | SR                           |       | System 4                    |
| Vannpermeabilitet               | NPD                          |       | System 4                    |
| Mekanisk motstandsevne          | Slitasjemotstand             | AR0,5 | System 4                    |
|                                 | Heftstyrke                   | B2,0  |                             |
|                                 | Punkteringsmotstand (v/slag) | IR10  |                             |
| Lydisolasjon                    | NPD                          |       | System 4                    |
| Lyd demping                     | NPD                          |       | System 4                    |
| Termisk motstandsevne           | NPD                          |       | System 4                    |
| Kjemisk motstandsdyktighet      | NPD                          |       | System 4                    |

EN 13813:2002

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn: Tomek Gutowski                                                               | Navn: Patrycja Młynarska                                                            |
| Funksjon: Corporate Product Certification Manager                                  | Funksjon: Data Processing Specialist CTD                                            |
| Warszawa, 2025-05-23                                                               | Warszawa, 2025-05-23                                                                |
|  |  |

Aslutning av påkrevet informasjon i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 fra Europaparlamentet og rådet av 9. mars 2011, som fastsetter harmoniserte betingelser for omsetning av byggevarer samt om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF. Tekst med relevans for EØS.



10

Sika Services AG, Zürich, Sveits

90967664

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| Reaksjon ved brannpåvirkning    | Klasse B <sub>fl</sub> -s1   |       |
| Utslipp av korroderende stoffer | SR                           |       |
| Mekanisk motstandsevne          | Slitasjemotstand             | AR0,5 |
|                                 | Hefststyrke                  | B2,0  |
|                                 | Punkteringsmotstand (v/slag) | IR10  |

EN 13813:2002

1611

For bruk som er underlagt reaksjon på brannforskrifter — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks  
Alle andre bruksområder — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks

<http://dop.sika.com>

### ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET (REACH)

Før anvendelse av produkter må bruker konsultere siste utgave av korresponderende Sikkerhetsdatablad (SDB). SDB inneholder informasjon og veiledning vedrørende sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, samt data tilknyttet fysiske, økologiske og toksikologiske egenskaper i tillegg til annen sikkerhetsrelatert informasjon.

### JURIDISK INFORMASJON

All informasjon gitt i denne ytelseserklæringen ("DoP"), inkludert beskrivelser og anbefalinger knyttet til anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter ("Produkter"), er gitt i god tro basert på Sika's nåværende kunnskap og erfaring med produktene såfremt lagret korrekt, håndtert og påført under normale forhold i henhold til Sika's anbefalinger. Vær oppmerksom på at materialer, underlagstyper og faktiske stedlige forhold kan variere betydelig, og Sika gir av denne grunn ingen garanti for egnethet eller salgbarhet til et bestemt formål, samt påtar seg ikke ansvaret for valgt bruksområde eller bruken av produktene, eller holdes som ansvarlig for anbefalinger eller tilknyttet rådgivning. Før bruk må produktets egnethet testes for tiltenkt bruk eller formål, og den siste versjonen av produktdatabladet må legges til grunn. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskaper til produktene uten forvarsel. Eventuelle bestillinger av produkter eller tjenester levert av Sika er underlagt Sikas gjeldende salgsvilkår.

### Ytelseserklæring

Sikafloor® BC 375 NAS

90967664

23.05.2025 1

1008

3 / 3

BUILDING TRUST

