

Sika[®]-Flygeaskesement (Norcem Standard FA)

YTELSESERKLÆRING

Nr. 020301010020000040

1	PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	Portland-flygeaskesement EN 197-1 - CEM II/B-M 42,5 R
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	Betong, murmørtel, injeksjonsmørtel etc
3	FABRIKANT:	Norcem AS, P.b. 143 Lilleaker, 0216 Oslo
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 1+
6a	HARMONISERT STANDARD:	NS-EN 197-1:2011
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1111

Declaration of Performance

Sika-Flygeaskesement
020301010020000040
2018.11 , ver. 1

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Ordinær sement (undergrupper, bestanddeler og sammensetting)	CEM II/B-M	NS-EN 197-1 :2011
Trykkfasthet (tidlig- og normfasthet)	42,5 R	
Begynnende størkning	Oppfylt	
Uløselig rest	Ingen krav	
Glødetap	Ingen krav	
Volumbestandighet - Ekspansjon - Sulfatinnhold (som SO ₃)	Oppfylt	
Kloridinnhold	Oppfylt	
C ₃ A-innhold i klinker	Ingen krav	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/201 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn: Åge Rettvin
Funksjon: Product Manager

Navn: Georg Lind
Funksjon: General Manager

Sted: Skjetten
dato: 25.11.2017

Sted: Skjetten
dato: 25.11.2017


.....


.....

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

Declaration of Performance

Sika-Flygeaskesement
020301010020000040
2017.11, ver. 1



14

DoP No. 020301010020000040

Sika Norge AS, Sanitetsveien 1, NO-2026 SKJETTEN, Norway

NS-EN 197-1:2011

Notified Body 1111

Portland-flygeaskesement EN 197-1 - CEM II/B-M 42,5 R

Ordinær sement (undergrupper, bestanddeler og sammensetting)	CEM II/B-M
Trykkfasthet (tidlig- og normfasthet)	42,5 R
Begynnende størkning	Oppfylt
Uløselig rest	Ingen krav
Glødetap	Ingen krav
Volumbestandighet	Oppfylt
- Ekspansjon	
- Sulfatinnhold (som SO ₃)	
Kloridinnhold	Oppfylt
C ₃ A-innhold i klinker	Ingen krav

<http://dop.sika.com>

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR:

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider.

Declaration of Performance

Sika-Flygeaskesement
020301010020000040
2017.11, ver. 1

SIKA Norge AS

Sanitetsveien 1, P.B. 71
NO-2026 SKJETTEN
Norway
www.sika.no

Declaration of Performance

Sika-Flygeaskesement
020301010020000040
2017.11 , ver. 1

