



SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET

FESTESYSTEM FOR TILKOBLING AV SOLCELLEANLEGG OG ANDRE TYPER
INSTALLASJONER TIL PVC TAKBELEGG

BUILDING TRUST



SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET

HVA BESTÅR SYSTEMET AV?

ENKEL MONTERING, FLERE BRUKSOMRÅDER, GJENBRUK OG RESIRKULERING blir stadig viktigere i dagens byggebransje. Sika har utviklet SikaRoof® Anchor systemet, som en del av fremtidens produkter og standarder innen takbelegg og solcelleanlegg. Systemet består av mansjett og festebrakett og brukes som et universelt tilkoblingspunkt for innfestning av takmonterte produkter til eksponerte PVC takbelegg Sarnafil/Sikaplan. Alle metalldele er laget av rustfritt stål, er svært slitesterke og korrosjonsbeskyttet.

SikaRoof® Anchor 250 PVC CR



BESKRIVELSE MANSJETT

SikaRoof® Anchor 250 PVC CR er et prefabrikkert, formstøpt tilbehør. En mansjett (Ø250 mm) som gir en sikker og vanntett forbindelse med takets underkonstruksjon og PVC takbelegg.

BRUKSOMRÅDER

Brukes som universelt tilkoblingspunkt for innfestning av takmonterte produkter til eksponerte Sarnafil/Sikaplan PVC takbelegg.

Skal kun brukes av erfarne taktekkere eller personell som har erfaring i varmluftsveising.

OVERFLATE/FARGE

- Overflate: PVC glatt
- Farge: Lys grå (RAL 9016)

SikaRoof® Anchor Washer 140 mm



BESKRIVELSE FESTEBRAKETT

SikaRoof® Anchor Washer 140 er en prefabrikkert festebrakett/plate i rustfritt stål.

BRUKSOMRÅDER

Festebrakett som brukes i kombinasjon med SikaRoof® Anchor 250 PVC CR mansjett, ved behov for forankring av fritt eksponerte Sarnafil® FPO/PVC og Sikaplan® FPO/PVC takmembraner. Enkel montasje.

Skal kun brukes av erfarne taktekkere eller personell som har erfaring i varmluftsveising.

OVERFLATE/DIMENSJON

- Overflate: Rustfritt stål
- Dimensjon: M12 gjengebolt for sammenkobling med mansjett


Egenskaper	Fordeler	
Mansjett: Ø 250 mm	Enkel varmluftsveising	Sikker og god vanntett forbindelse til takbelegget
Mansjett laget av PVC	Henviser til Sika tekkehåndbok for teknisk info	Motstandsdyktig mot forvitring og UV-eksponering
Farge lys grå på mansjetten	Farge som er tilpasset takbelegget	Ingen synlige fargeavvik på takoverflaten
Flensen har innvendig M12-gjenge for enkel overgang	Enkel tilkobling for videre utvidelser	Et vidt spekter av løsninger
Alle metalldele er laget av rustfritt stål	Ingen korrosjon	Lang levetid
Åttekantet festebrakett med Ø140 mm	Tilstrekkelig lastfordeling	Vurderes i sin helhet med vindlastberegning
Festebrakett med festehull 7,20 og 15,35 mm	Godt egnet også for SFS ISOTAK skruer og hylser	Kan brukes til alle isolasjonstyper
Forankring som sikringspunkter	Sikrer fri vannføring til overløp	Ingen ekstra vekt på grunn av vannoppsamling

SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET


MONTERINGSBESKRIVELSE

TEKNISK INFORMASJON


SikaRoof® Anchor 250 PVC CR - mansjett



SikaRoof® Anchor Washer 140 - brakett



EKSEMPEL PÅ MONTERING:



SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET

SYSTEMET I BRUK - MONTASJE OG MEKANISK INNFESTING

Enkel, sikker og pålitelig montering, utført av erfaren taktekker.




Brakett festes med SFS ISOTAK skruer og hylser.




SikaRoof® Anchor 250 PVC CR mansjett blir montert på festebraketten og varmluftsveises på PVC takbelegg.

SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET

SikaRoof® ANCHOR WASHER 140 - BRAKETT OG FESTEMIDLER




SikaRoof® Anchor Washer 140 festebrakett festet med SFS ISOTAK skrue.



SikaRoof® Anchor Washer 140 festebrakett festet med SFS ISOTAK skruer og hylser.

SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET

MONTASJE AV SOLCELLEPANELER OG ANDRE INSTALLASJONER



M12 innvendige gjenger gjør det enkelt å montere et bredt spekter av solcellekonstruksjoner med SikaRoof® Anchor systemet.

SikaRoof® ANCHOR SYSTEMET

EKSEMPLER PÅ BRUK



Allsidig montering av ulike apparater/utstyr med SikaRoof® Anchor Systemet.

GLOBAL, OG LOKAL SAMARBEIDSPARTNER



© Sika Norge AS - 02/2024

HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.

Vi leverer løsninger innen fugging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-systemer.

Skann QR-koden for å se våre taksystemer på **sika.no**.



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

