

Sikafloor®-381

YTELSESERKLÆRING

Nr. 40210439

1	PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	40210439
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 13813:2002 Støpte gulvbelegg eller avrettingslag av syntetisk harpiks for innendørs bruk
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich, Sveits
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 4 (for innendørs bruk)
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 13813:2002
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	0921 0767

Ytelseserklæring
Sikafloor®-381
40210439
2017.11, ver. 02
1008

7 ANGITT YTELSE		Testet system: Primer Sikafloo®-r-161 under Sikafloor®-381 (+20 % kvartssand F34)	
Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Reaksjon ved brannpåvirkning	B _{fi}	System 4	EN 13813:2002
Utslipp av korroderende stoffer	SR	System 4	
Vannpermeabilitet	NPD		
Slitasjemotstand	≤ AR1 ¹⁾	System 4	
Heftkapasitet	≥ B2,0	System 4	
Punkteringsmotstand (v/slag)	≥ IR4	System 4	
Lydisolasjon	NPD		
Lyd demping	NPD		
Termisk motstandsevne	NPD		
Kjemisk motstandsdyktighet	NPD		

¹⁾ Minimumsklassifisering, se individuelt testsertifikat

Ytelseserklæring

Sikafloor®-381
40210439
2017.11, ver. 02
1008

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Name : Jochen Grötzinger
Function: Research and
Development
Stuttgart, 02.11.2017

Name : Dr. Stefan Kühner
Function: Marketing
Stuttgart, 02.11.2017

Name : Dr. Heinz Ephardt
Function: Quality control
Stuttgart, 02.11.2017

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

RELATERTE YTSELSESERKLÆRINGER

Produktnavn	Harmonisert standard	Ytelseserklæring nr.
Sikafloor®-381	EN 1504-2:2004	79445870

Ytelseserklæring

Sikafloor®-381
40210439
2017.11, ver. 02
1008

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no



08

Sika Services AG, Zürich, Sveits

40210439

EN 13813:2002

0921, 0767

Støpte gulvbelegg eller avrettingslag av syntetisk harpiks for innvendig bruk

Reaksjon ved brannpåvirkning	B _{fl}
Utslipp av korroderende stoffer	SR
Slitasjemotstand	≤ AR1 ¹⁾
Heftkapasitet	≥ B2,0
Punkteringsmotstand (v/slag)	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

Sikafloor®-381
40210439
2017.11, ver. 02
1008

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no