

# Sikaplan® WP 3100-15 R

## YTELSESERKLÆRING Nr. 32737651

1	<b>PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:</b>	32737651
2	<b>TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:</b>	EN 13967:2012 Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich, Sveits
4	<b>OPPNEVNT REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:</b>	System 2+ System 3 for brannpåvirkning
6a	<b>HARMONISERT STANDARD:</b>	EN 13967:2012
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1213, 1488

**Ytelseserklæring**  
Sikaplan® WP 3100-15 R  
32737651  
2021.09 , ver. 1  
1011

## 7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 13967:2012
Watertightness	Pass	System 2+	
Tear resistance – machine direction	500 N ± 200 N	System 2+	
Tear resistance – cross direction	500 N ± 200 N	System 2+	
Joint strength	> 1100 N/50 mm	System 2+	
Impact resistance	≥ 1000 mm	System 2+	
Tensile strength	NPD	System 2	
Resistance to static loading	≥ 20 kg	System 2+	
Durability - Watertightness after artificial ageing	Pass	System 2+	
Durability - Watertightness after exposure to chemicals	Pass	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

## 8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski  
Corporate Standardization  
and Approval  
Warszawa, 15. september 2021

Maciej Michalewski  
Corporate Technical Department  
Warszawa, 15. september 2021

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

### Ytelseserklæring

Sikaplan® WP 3100-15 R  
32737651  
2021.09 , ver. 1  
1011

### FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1,  
NO-2013 SKJETTEN, Norge  
tlf. +47 67 06 79 00  
www.sika.no

## RELATERT YTELSESERKLÆRING

**Produktnavn**

Sikaplan WP 3100-15 R


**Harmonisert standard**

EN-13361:2004/A1:2006

**Ytelseserklæring nr.**

42680542

## CE- ETIKETT

 04	
Sika Services AG, Zurich, Sveits	
32737651	
EN 13967:2012	
Notified Body 1213, 1488	
Plastic and rubber sheets intended for use as damp proofing in buildings	
Reaction to fire	Class E
Tear resistance – machine direction	500 N ± 200 N
Tear resistance – cross direction	500 N ± 200 N
Joint strength	> 1100 N/50 mm
Impact resistance	≥ 1000 mm
Resistance to static loading	≥ 20 kg

<http://dop.sika.com>

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).

## PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

### Ytelseserklæring

Sikaplan® WP 3100-15 R  
32737651  
2021.09 , ver. 1  
1011

### FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1,  
NO-2013 SKJETTEN, Norge  
tlf. +47 67 06 79 00  
[www.sika.no](http://www.sika.no)